

レバチオ液

【本質の説明又は製造方法】

本剤は、ビタミン、アミノ酸等を配合した内服液で、家畜の栄養補給、中毒時の補助療法に効果的です。

【成分及び分量】 100mL中

成分	分量
dl-メチオニン	625mg
チアミン塩化物塩酸塩	50mg
リボフラビンリン酸エステルナトリウム	2.5mg
ピリドキシン塩酸塩	2.5mg
ニコチン酸アミド	50mg

【効能又は効果】

馬、子牛(6ヶ月令以内)、豚、犬、猫:栄養補給、中毒時の補助療法

【用法及び用量】

体重1kg当たり下記量を1日1回経口投与する。

馬、子牛(6ヶ月令以内)、豚、犬、猫:0.2~0.4mL

【使用上の注意】

「基本的事項」

1.守らなければならないこと

(一般的注意)

・本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用すること。

・本剤は定められた用法・用量を厳守すること。

・本剤は獣医師の指導の下で使用すること。

(取扱い及び廃棄のための注意)

・小児の手の届かないところに保管すること。

・本剤の保管は直射日光、高温及び多湿を避けること。

・誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないこと。

・使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。

・本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

【使用期限】 包装に表示の使用期限内に使用すること。

【包装】 500mL×3本

【製品情報のお問い合わせ】

日本全薬工業株式会社

〒963-0196 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

フリーダイヤル 0120-452-793

受付時間 9:00-17:00(土日祝日・弊社休業日を除く)

製造販売元

 **日本全薬工業株式会社**
ZENOAQ 福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1-1

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発症に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所 (<http://www.maff.go.jp/nval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>)にも報告をお願いします。