

初版作成日： 2026/07/06

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：

製品名称：オキシテトラサイクリン注NZ

製品番号 (SDS NO)：ZQ302J25-1

製品種類：

動物用医薬品

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途：疾病の治療、予防または診断

使用上の制限：推奨用途以外の用途へ使用する場合は専門家(医師、獣医師、薬剤師等)の判断を仰ぐこと。

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称：日本全薬工業株式会社

住所：〒963-0196福島県郡山市安積町笹川字平ノ上1番地の1

担当部署：信頼性保証部

電話番号：024-945-3126

FAX：024-945-2394

緊急連絡電話番号：024-945-2300(代表)

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

健康に対する有害性

皮膚腐食性/刺激性:区分 2

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性:区分 2

皮膚感作性:区分 1

特定標的臓器毒性(単回ばく露):区分 1

特定標的臓器毒性(単回ばく露):区分 3(麻酔作用)

特定標的臓器毒性(反復ばく露):区分 1

GHSラベル要素

絵表示：



注意喚起語:危険

危険有害性情報

皮膚刺激

強い眼刺激

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

臓器の障害

眠気又はめまいのおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

注意書き

安全対策

粉じん/煙を吸入しないこと。

屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。

取扱い後は手をよく洗うこと。眼には触らないこと。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

ばく露又はその懸念がある場合：すぐに救急の医療処置を受けること。
気分が悪い時は、医療処置を受けること。
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。
皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医療処置を受けること。
汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合：医療処置を受けること。

保管

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：

混合物

成分名	CAS No.	化審法番号	含有量 (%)
オキシテトラサイクリン塩酸塩	2058-46-0	既存化学物質	非開示
2-アミノエタノール	141-43-5	2-301	1 - 5
プロピレングリコール	57-55-6	2-234	65 - 70

※本製品は動物用医薬品のため、労働安全衛生法第57条及び57条の2に定められたラベル表示及び安全データシート(SDS)の交付義務の対象外となります。

※本製品は動物用医薬品のため、毒物及び劇物取締法第2条に定める毒物又は劇物の対象外となります。

※営業上の秘密に該当する成分及びその含有量は、安衛則第34条の2の6に基づき非開示とします。

危険有害成分

労働安全衛生法「表示すべき有害物」該当成分

2-アミノエタノール，プロピレングリコール

労働安全衛生法「通知すべき有害物」該当成分

2-アミノエタノール，プロピレングリコール

化管法「第1種指定化学物質」該当成分

2-アミノエタノール

GHS分類区分に該当する危険有害成分

2-アミノエタノール，プロピレングリコール

健康有害性シンボル該当成分

2-アミノエタノール，プロピレングリコール

4. 応急措置

応急措置の記述

一般的な措置

気分が悪い時は、医療処置を受けること。

ばく露又はその懸念がある場合：すぐに救急の医療処置を受けること。

吸入した場合

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

気分が悪い時は、医療処置を受けること。

皮膚に付着した場合

多量の水と石鹼で洗うこと。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医療処置を受けること。

眼に入った場合

眼に入った場合:水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合:医療処置を受けること。

飲み込んだ場合

飲み込んだ場合:吐き出させ、異常がある場合は医療処置を受けること。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

周辺設備に適した消火剤を使用する。

使ってはならない消火剤

データなし

火災時の特有の危険有害性

データなし

消火を行う者への勧告

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

データなし

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

皮膚、眼及び衣服への接触を避ける。

環境に対する注意事項

漏れ出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。

下水、排水中に流してはならない。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

密閉できる容器に回収する。

二次災害の防止策

安全に対処できるならば漏えい(洩)を止めること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミストを吸入しないこと。

(注意事項)

データなし

安全取扱注意事項

屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。

保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。

接触回避

データなし

保管

安全な保管条件

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

室温で保管すること。

安全な容器包装材料

データなし

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等

管理濃度及び濃度基準値

(2-アミノエタノール)

濃度基準値 TWA: 20mg/m³

職業ばく露限界値

日本産業衛生学会

(2-アミノエタノール)

3ppm; 7.5mg/m³

ACGIH

(2-アミノエタノール)

TWA: 3ppm; STEL: 6ppm (眼及び皮膚刺激)

保護具

呼吸用保護具

状況に応じて呼吸用保護具を着用する。

手の保護具

状況に応じて保護手袋を着用する。

眼及び/又は顔面の保護具

状況に応じて保護眼鏡を着用する。

皮膚及び身体の保護具

状況に応じて保護衣を着用する。

衛生対策

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

9. 物理的及び化学的性質

物理状態：液体

色：黄色～帯黄かっ色澄明

臭いデータなし

臭いの閾値データなし

融点/凝固点データなし

沸点又は初留点及び沸点範囲データなし

可燃性データなし

爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界データなし

引火点データなし

自然発火点データなし

分解温度データなし

自己促進分解温度/SADTデータなし

pHデータなし

粘性率データなし

動粘性率データなし

溶解度：

水に対する溶解度データなし

溶媒に対する溶解度データなし

n-オクタノール/水分配係数データなし

蒸気圧データなし

蒸気密度データなし

密度及び/又は相対密度データなし
相対ガス密度(空気=1)データなし
20℃での蒸気/空気-混合物の相対密度(空気=1)データなし
粒子特性データなし
その他の情報
臨界温度データなし
蒸発速度データなし
VOCデータなし
その他のデータなし

10. 安定性及び反応性

反応性

データなし

化学的安定性

データなし

危険有害反応可能性

データなし

避けるべき条件

保管条件からの極端な逸脱

混触危険物質

データなし

危険有害な分解生成物

データなし

11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報

急性毒性

急性毒性(経口)

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(2-アミノエタノール)

ラット LD50: 3320 mg/kg (出典: NITE)

(プロピレングリコール)

ラット LD50: 8000 - 46000 mg/kg (出典: NITE)

急性毒性(経皮)

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(2-アミノエタノール)

ウサギ LD50: 1018 mg/kg (出典: NITE)

(プロピレングリコール)

ウサギ LD50: 20800 mg/kg (出典: NITE)

皮膚腐食性/刺激性

[製品]

区分 2, 皮膚刺激

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(2-アミノエタノール)

区分 1A (出典: NITE)

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

[製品]

区分 2, 強い眼刺激

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(2-アミノエタノール)

区分 1 (出典: NITE)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚感作性

[製品]

区分 1, アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(2-アミノエタノール)

区分 1 (出典: NITE)

生殖細胞変異原性データなし

発がん性データなし

催奇形性データなし

生殖毒性データなし

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

[製品]

区分 1, 臓器の障害

区分 3, 眠気又はめまいのおそれ

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(2-アミノエタノール)

区分 1 (肝臓、中枢神経系、呼吸器), 区分 3 (麻酔作用) (出典: NITE)

(プロピレングリコール)

区分 1 (血液系、中枢神経系), 区分 3 (麻酔作用) (出典: NITE)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

[製品]

区分 1, 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(2-アミノエタノール)

区分 1 (中枢神経系), 区分 2 (呼吸器) (出典: NITE)

(プロピレングリコール)

区分 1 (中枢神経系、呼吸器) (出典: NITE)

誤えん有害性データなし

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性

[成分データ]

水生環境有害性 短期(急性)

[NITE-CHRIP]

(2-アミノエタノール)

藻類 (セレナストラム) 72時間 ErC50: 2.5 mg/L (出典: NITE)

(プロピレングリコール)

藻類 (ムレミカツキモ) 72時間 EC50 (生長速度): > 1000 mg/L (出典: NITE)

甲殻類 (オオミジンコ) 48時間 EC50 (遊泳阻害): > 1000 mg/L (出典: NITE)

魚類 (メダカ) 96時間 LC50: > 100 mg/L (出典: NITE)

水生環境有害性 長期(慢性)

[NITE-CHRIP]

(プロピレングリコール)

藻類（ムレミカヅキモ）72時間 NOEC（生長速度）: 1000 mg/L（出典: NITE）

甲殻類（オオミジンコ）21日間 NOEC（繁殖阻害）: 1000 mg/L（出典: NITE）

水溶解度

（2-アミノエタノール）

自在に溶ける（出典: ICSC, 2019）

（プロピレングリコール）

混和する（出典: ICSC, 2014）

残留性・分解性

[成分データ]

（2-アミノエタノール）

急速分解性あり（分解度: 83% (by BOD)）（出典: NITE）

（プロピレングリコール）

急速分解性あり（分解度: 90% (by BOD)）（出典: NITE）

生体蓄積性

[成分データ]

（2-アミノエタノール）

log Pow: -1.31（出典: NITE）

（プロピレングリコール）

log Pow: -0.92（出典: ICSC, 2014）

土壤中の移動性

土壤中の移動性データなし

他の有害影響

オゾン層への有害性データなし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

汚染容器及び包装

地方/国/国際の規則・規制に従って廃棄すること。

関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。

14. 輸送上の注意

国際規制

UNRTDG

国連番号：該当しない

海洋汚染物質（該当/非該当）：非該当

国内規制

海上規制情報

船舶安全法：該当しない

航空規制情報

航空法：該当しない

15. 適用法令

該当法令

毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

有機則に該当しない

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物

名称表示危険/有害物

2-アミノエタノール[2-アミノエタノール]; プロピレングリコール[プロピレングリコール]
名称通知危険/有害物
2-アミノエタノール[2-アミノエタノール]; プロピレングリコール[プロピレングリコール]
皮膚等障害化学物質(規則第594条の2)
2-アミノエタノール[2-アミノエタノール]
化学物質管理促進(PRTR)法
第1種指定化学物質
2-アミノエタノール(2.2%)
消防法に該当しない。
化審法
優先評価化学物質
プロパン-1,2-ジオール[プロピレングリコール]; 2-アミノエタノール[2-アミノエタノール]
大気汚染防止法
揮発性有機化合物(VOC) 法第2条第4項
2-アミノエタノール
適用法規情報
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
※本製品は動物用医薬品のため、労働安全衛生法第57条及び57条の2に定められたラベル表示及び安全データシート(SDS)の交付義務の対象外となります。
※本製品は動物用医薬品のため、毒物及び劇物取締法第2条に定める毒物又は劇物の対象外となります。

16. その他の情報

参照文献及び情報源

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN
Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 23rd edit., 2023 UN
IMDG Code, 2024 Edition (Incorporating Amendment 42-24)
IATA 航空危険物規則書 第67版(2026年)
2024 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)
2026 TLVs and BEIs. (ACGIH)
JIS Z 7252 : 2025
JIS Z 7253 : 2025
Supplier's data/information

責任の限定について

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データ(独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHIRP)(令和6年度(2024年度)公表分まで))です。